

Załącznik Nr 1 do decyzji GOS.6220.1.2026.KGOS
z dnia 27.10.2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia p.n.:

„Punkt do zbierania złomu metalowego usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 126, obręb Łęg, jednostka ewidencyjna Połaniec-obszar wiejski”,

Przedmiotem inwestycji jest **„Punkt do zbierania złomu metalowego usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 126, obręb Łęg, jednostka ewidencyjna Połaniec - obszar wiejski”,** określonej w załączniku graficznym - mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do wniosku.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2010 r., Nr 236, poz. 2348 z późn. zm. Zgodnie z w/w planem, działka inwestycyjna znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PP7 tj. na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem usług. Zatem przedsięwzięcie zgodne jest z w/w planem miejscowym.

Planowane przedsięwzięcie polega na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 126 obręb Łęg, gmina Połaniec, powiat staszowski.

Inwestor na terenie zamierzenia tj. na ww. działce prowadzi obecnie działalność z zakresu zbierania odpadów. Na prowadzenie zbierania odpadów Wnioskodawca posiada stosowną decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce o nr ewid. 126 położonej w obrębie Łęg, gm. Połaniec. W ramach planowanej działalności przewiduje się zwiększenie ilości oraz zmniejszenie rodzajów zbieranego złomu metalowego oraz odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych o kodzie 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe), na terenie istniejącego punktu skupu złomu metalowego w miejscowości Łęg 29. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w obrębie stacji demontażu pojazdów i gospodarowania odpadami w tej stacji.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów powierzchnia przedmiotowej nieruchomości /działka o nr ewid. 126 obręb 0005 Łęg/, wynosi 0,4049 ha. Dotychczas prowadzona działalność obejmowała teren otwarty na powierzchni ok. 320 m² oraz wiatę magazynową, z wydzielonym pomieszczeniem o powierzchni ok. 57,75 m².

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowane przekształcenie terenu, a jedynie zmiana organizacyjna w funkcjonowaniu punktu zbierania złomu metalowego: zwiększenie częstotliwości wywozu złomu – przewiduje się 2-3 transporty w tygodniu oraz wydzielenie terenu przeznaczonego wyłącznie pod działalność związaną ze zbieraniem złomu metalowego – ustalenie odpowiedniej ilości kontenerów/pojemników na odpady. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na potrzeby realizacji planowanego zamierzenia wykorzystywana będzie część ww. działki, na powierzchni ok. 480 m², na której przewidziano:

- plac magazynowy – teren otarty o powierzchni ok. 420 m², Odpady o kodzie 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) magazynowane będą w metalowej, kwasoodpornej skrzyni na akumulatory, ustawionej w zamykanym pomieszczeniu pod wiatą magazynową, posiadającym szczelną, wybetonowaną posadzkę (magazyn złomu ZŁ.5). Po uzbieraniu partii transportowej odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Miejsca magazynowania zbieranego złomu stanowić będą:

- plac magazynowy o powierzchni ok. 120 m², usytuowany w północno-wschodniej części działki oznaczony jako magazyn złomu ZŁ.1., na którym ustawione będą 2 kontenery metalowe o wymiarach 2,4 x 6,5 x 2,2 m,
- plac magazynowy o powierzchni ok. 120 m², usytuowany w północno-zachodniej części działki oznaczony jako magazyn złomu ZŁ.2., na którym ustawione będą 2 kontenery metalowe o wymiarach 2,4 x 6,5 x 2,2 m,
- boks magazynowy o łącznej powierzchni ok. 100 m² szt. 2, o wymiarach 7,5 x 6,5 m i wysokości 3 m każdy, ze ścianami działowymi i podłożem betonowym, usytuowane w północnej części działki oznaczone jako magazyn złomu ZŁ.3,
- plac magazynowy o powierzchni ok. 80 m² usytuowany we wschodniej części działki, oznaczony jako magazyn złomu ZŁ.4, na którym ustawiony będzie kontener metalowy o wymiarach 2,4 x 6,5 x 2,2 m,
- wiata magazynowa, usytuowana w południowo-wschodniej części działki z wydzielonym pomieszczeniem o powierzchni ok. 57,75 m², oznaczonym jako magazyn złomu ZŁ.5.

Łączna zajętość terenu przewidzianego pod funkcjonowanie planowanego zamierzenia wynosić będzie ok. 480 m².

Na terenie obiektu usytuowana jest waga najazdowa o nośności do 30,0Mg (przy weździe do zakładu) oraz dwie wagi przemysłowe platformowe o skali ważenia do 1,5 Mg.

Zamierzenie planowane jest na terenie przekształconym, w całości utwardzonym, zabudowanym i ogrodzonym, w obrębie funkcjonującej stacji demontażu pojazdów i działającego punktu zbierania złomu metalowego, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolnych i zadrzewionych. Działka wyposażona w przyłącze wodociągowe, energetyczne i kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia socjalnego do zbiornika bezodpływowego.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu przedmiotowej nieruchomości z obszarów utwardzonych i z powierzchni dachów odprowadzone zostaną powierzchniowo przez istniejący system kanalizacji przemysłowo-deszczowej stacji demontażu, wyposażonej w separator zanieczyszczeń ropopochodnych z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego. Pojemność zbiornika, do którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe oraz wody opadowe wynosi ok. 3 m³ i jego pojemność jest wystarczająca. Zbiornik pełni funkcję magazynową i jest sukcesywnie opróżniany, co zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji będą spełniać normy określone dla wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, jak również odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie stosownego rozporządzenia.

Ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 3 m³ i wywożone sukcesywnie na zasadach obowiązujących w gminie.

Przedsięwzięcie nie jest związane z przebudową oraz rozbudową istniejących obiektów, w związku z powyższym, nie przewiduje się żadnych prac budowlanych. Planowana działalność będzie prowadzona w obrębie przekształconego terenu, w granicach którego funkcjonuje dotychczasowy punkt skupu złomu, bez ingerencji w istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu. W ramach realizacji zamierzenia, przewidywana jest zmiana organizacyjna funkcjonowania skupu złomu tj. zwiększenie częstotliwości wywozu złomu do 2-3 transportów w ciągu tygodnia oraz wydzielenie terenu przeznaczanego wyłącznie pod działalność związaną ze zbieraniem złomu metalowego tj. ustawienie odpowiedniej ilości kontenerów/ pojemników na odpady.

Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach tj. drogą powiatową nr 0818T Połaniec – Niekurza.

W ramach planowanego zamierzenia przewidziano zbieranie i tymczasowe magazynowanie odpadów w oznakowanych kontenerach, boksach magazynowych, pojemnikach, opakowaniach typu BIGBAG, ustawionych w miejscach wyznaczonych na terenie przedmiotowej nieruchomości, przeznaczonych wyłącznie pod działalność związaną ze zbieraniem złomu metalowego.

Dostarczony złom przy wjeździe do punktu skupu, zostanie zważony, zaklasyfikowany do odpowiedniego rodzaju złomu (kod odpadu), a następnie dostawca zostanie skierowany w odpowiednie miejsce w celu rozładowania dostarczonego złomu. Złom będzie rozładowywany ręcznie lub przy użyciu urządzeń, w zależności od rodzaju i ilości dostarczonego złomu.

Przewiduje się, że w ciągu roku będzie zbieranych łącznie maksymalnie 3660,00 Mg wszystkich ww. odpadów. Maksymalna masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wyniesie 162,00 Mg, w tym odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 06 01* w ilości 0,50 Mg, a maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku wyniesie ok. 3660,00 Mg, w tym odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 06 01* w ilości 80,00 Mg. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów oraz wydzielonych miejsc magazynowania w obiekcie budowlanym wynosić będzie 211 Mg.

Zakłada się możliwość dostarczenia złomu do punktu skupu przez osoby fizyczne/piesze jak również transportem samochodowym. Przyjęto, że na teren zakładu będą przyjeżdżały dziennie 2 samochody osobowe i raz na tydzień 1 samochód ciężarowy <3,5 t DMC.

Dostarczone odpady magazynowane będą w sposób selektywny, uporządkowany, w wydzielonych i oznakowanych miejscach, do czasu ich przekazania i wywozu przez uprawnione podmioty zewnętrzne lub środkiem transportu należącym do Wnioskodawcy. Planowana działalność prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, zamykanych metalowych skrzyniach umiejscowionych na betonowym i szczelnym podłożu.

Inwestycja realizowana będzie na utwardzonym placu, w obrębie terenu przekształconego antropogenicznie. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga prowadzenia robót budowlanych, w związku z czym nie spowoduje zmian rzędnych terenu oraz zmian ukształtowania terenu. Z uwagi na dotychczasowe użytkowanie terenu inwestycyjnego nie przewiduje się zanieczyszczenia mas ziemnych.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, czy ewentualnej likwidacji oraz odpadami zbieranymi na etapie eksploatacji, będzie zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w obowiązujących przepisach ustawy o odpadach, tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych substancji.

Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. miejsca należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilość tych urządzeń lub środków dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie działki inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę analizy, zawarte w dokumentacji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji i w powietrzu poza terenem działki inwestycyjnej.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy, oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji, a określonych w decyzji środowiskowej, nie przewiduje się zagrożenia i negatywnego oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA